



LES INSECTICIDES Tuent les insectes, les chenilles (Même ceux qui sont utiles.... Comme les ABEILLES)

LES PRODUITS QUI CONTIENNENT DU LAMBDA CYHALOTHRINE : agit à dose très faible ; persistant 3 à 4 semaines .

Exemple de produits : KOMBAT 2,5 EC , LAMBDA SUPER 2,5



POURCENTAGE de MATIERE ACTIVE

Ici 25 g / Litre pour KOMBAT 2,5 EC, et 25 g / Litre pour LAMBDA SUPER 2,5 :

Utilisation (voir fiche LAMBDA pour les précautions et les risques)

| NOM commercial | Dilution d'utilisation | Delai pour la récolte |
|-------------------------|--|--|
| KOMBAT 2,5 EC | De 7 à 12,5 g de substance active / 1000 Litre selon la culture (voir ci dessous) | De 7 à 60 jours selon la culture Voir fiche |
| LAMBDA SUPER 2,5 | De 7 à 12,5 g de substance active / 1000 Litre selon la culture (voir ci dessous) | De 7 à 60 jours selon la culture Voir fiche |

Pour 1000 litres de solution à pulvériser on mettra donc 250 à 500 millilitres du produit commercial ;

Pour 10 litres, on aura besoin de 2.5 à 5 ml qui peuvent être mesurés avec une seringue ou certains bouchons de bidon d'eau.

UN PRODUIT PROCHE INSHA ALLAH mais en poudre qui ne se dissout pas dans l'eau



Mais on ne connaît pas la concentration.

A utiliser dans les locaux ?
Compte tenu de la présence de
contre les insectes rampants (cafards,
fourmis,...)

LES INSECTICIDES Tuent les insectes, les chenilles (Même ceux qui sont utiles.... Comme les ABEILLES)

PLASTOXIN en tablettes



Contient du Phosphore d'Aluminium.

**POISON TRES DANGEREUX,
DEGAGE UN GAZ MORTEL AU CONTACT
DE L'EAU.**

Traitement des produits récoltés et des locaux
de stockage par fumigation

A EVITER ABSOLUMENT

RAMBO



Contient du Perméthrine en poudre.



DANGEREUX pour les POISSONS et les ABEILLES

USAGE TRES CONTROLE EN EUROPE

Traitement de désinsectisation des locaux de stockage ou d'élevage

A EVITER

COMMANDO



Aucune indication de Matière active

PEUT ETRE TRES DANGEREUX ????

A EVITER

MELANGE INSECTICIDE ET FONGICIDE

CALTHIO C (surtout pour les arbres fruitiers)



Chlorpyrifos Ethyl est un insecticide

Thirame WS est un fongicide.

| PRECAUTIONS | Dilution d'utilisation | Delai pour la récolte |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Chlorpyrifos Ethyl | 50 g dans 100 litres d'eau | 30 jours |
| Thirame WS | 200 g dans 100 litres d'eau | 15 à 30 jours |

ROTENDICIDE (lutte contre les rats et rongeurs)



Contient du Phosphure de Zinc

**POISON TRES DANGEREUX ,
DEGAGE UN GAZ MORTEL AU CONTACT DE L'EAU.**

A EVITER ABSOLUMENT



Si besoin de lutte, voir les produits commerciaux qui contiennent les substances actives

- **Bromadiolone,**
- **Chlorphacinone,**
- **Coumafène**